KANNE

каталог


МЕХАНИЗМИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ГАРДЕРОБНИ ВРАТИ


PS03


СИСТЕМА ОТ ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ
С ДОЛНО ВОДЕНЕ, ТОВАРОНОСИМОСТ 20 кг.



ЗА ВРАТИ ОТ ПДЧ/MDF









КОМПОНЕНТИ










PS03PI9001 - водач долен PS03PS9001 - водач горен PS03FE9002 - стопер

PR0370003A -
релса алуминиева натурална, L=6.1m
PR0372003A -
релса алуминиева анодизирана, L=6.1m
PR0390001A -
релса пластмасова черна, L=4.05m

ЗА ВРАТИ ОТ СТЪКЛО 4-5 мм








PS03KP9001 - комплект за стъклени врати


PS48


СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ ОТ ПДЧ/MDF С ГОРНО ВОДЕНЕ СЪС ЗАЩИТА СРЕЩУ ОТКАЧВАНЕ НА ВРАТИТЕ ТОВАРОНОСИМОСТ 80 кг.







Препоръчителна минимална широчина на вратата





ДОПУСКА СЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ВИСОЧИНАТА С 10 мм. ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА







PS48SI2E01
водач горен вътрешен



PS48II2E01
водач долен вътрешен



PS48SE2E
водач горен външен
Наличен за дебелини на вратите 18,23 и 28 мм.



PS48IE2E
водач долен външен
Наличен за дебелини на вратите
18,23 и 28 мм.




PS48AS8L02 - активатор за демпфер, ляв



PS48AD8L02 - активатор за демпфер, десен



PS48DU4001- демпфер до 50 кг.
PS48DU4002- демпфер до 80 кг.




PS48KD508B01C - двупосочен среден демпфер до 50 кг
PS48KD808B01C- двупосочен среден демпфер до 80 кг



PS48FS8B01- стопер горен




PS48FI8B01- стопер долен




BR208BC001- обтегачи (комплект за една врата)

КОМПОНЕНТИ




PR487000004A
релса горна, L=6.1m




PR1070001A- релса долна, L=6.1m

КАНТ-ДРЪЖКИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ



PR9173012A - кант-дръжка тясна за дебелина 18 мм.
X=36, L=5.3m




PR9173013A - кант-дръжка широка за дебелина 18 мм.
X=62, L=5.3m


PS19

СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ С ГОРНО ВОДЕНЕ

(АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ ЗА РАМКОВИ ВРАТИ КЪМ СИСТЕМА PS 48)









PS65

СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ БЕЗ РЕЛСА НА ПОДА ТОВАРОНОСИМОСТ 60 КГ







КОМПОНЕНТИ ЗА PS65



PR957003041A - релса единична, L=6.1м




PR957002043A - профил за стенен монтаж, L=6.1м




PR957003045A профил вертикален


КОМПОНЕНТИ ЗА PS65




PR957003042A - релса двойна, L=6.1м



PR957003047A - профил среден, L=6.1м




PR597020200015 - релса за нут за дървесна врата, L=6.1м




TE018100000276 - уплътнител за стъкло 6мм, L=3м
TE01810000275 - уплътнител за стъкло 4/5мм, L=3м




PS65KT70030002 - демпферен профил за стена, L=3.0 м




PS65FE8B01 - стопер




PS65KD504001 демпфер за плавно затваряне



PR957003046A - профил горен/долен, L=6.1м



PS65KS8B04 - водачи горни




PS65CS4001 - разглобки крайни




PS65PI1001 - перо




PS65KO70030001 капачки за ъгъл



PS65KL8E01 - адаптери за дървесна врата




PS65KC70020001 тапи за единична релса




PS65KM400001 разглобки средни


КОМПОНЕНТИ




PR1973020A - профил горен/долен, L=6.3m




PR1973008A - профил вертикален с тясна кант-дръжка, L=5.3m



DZ0500053000 - обтегачи (комплект за една врата)




PR1973005A - профил среден, L=6.3m




PR1973009A - профил вертикален с широка кант-дръжка, L=5.3m




PS19CS1001 - разглобки крайни (комплект за една врата)



PR1973007A - профил вертикален, L=5.3m



PR1973021A - профил среден скрит, L=6.3m



PS19CS7212 - разглобки средни (комплект)

PS19KS1001 - планки PS19 за демпфери


РЕЛСИТЕ, ВОДАЧИТЕ, СТОПЕРИТЕ И ДЕМПФЕРИТЕ СА СЪЩИТЕ КАКТО ПРИ СИСТЕМА PS10
ИЗПОЛЗВАТ СЕ ВОДАЧИ И ДЕМПФЕРИ ЗА ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА 28мм






АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ, ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СИСТЕМА

АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ ЗА ВРАТИЧКИ




PR2070014A
алуминиев профил
20x40, L=6.1m.
Цветове: алуминий
и инокс


PR2073032A
алуминиев профил
20x50, L=6.1m.
Цветове: алуминий




PR20820004
уплътнение
за стъкло 4mm



PR20810001
уплътнение
за стъкло 4mm





PR2070039A
алуминиев профил
22x45, L=6.1m.
Цветове: алуминий
и инокс




PR917M01045A
Кант-дръжка за
кухненски шкафове,
цвят инокс, L=6.1 м.

CG50 - ВЕРТИКАЛНА СИСТЕМА






CG50PC70020001
профил
вертикален, L=3m



CG51PC7003
профил
вертикален
за две съседни
конзоли, L=3m




CG50PL70020001
профил
вертикален
ъглов, L=3m

PS40

МЕХАНИЗМИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ НА ГАРДЕРОБ, КОИТО СЕ ЗАТВАРЯТ В ЕДНА РАВНИНА.
С ПЛАВНО ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ
МОЖЕ ДА СЕ КОМБИНИРА СЪС СИСТЕМА ЗА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ PS 19.5








при гардероб с 2 врати товароносимостта е 60 кг. на врата. Широчина на вратата мин. 890 мм.
при гардероб с 3 врати товароносимостта е до 100 кг. на средната врата и до 45 кг. на крайните врати.
Широчина на вратата мин. 1300 мм.

PS23

СИСТЕМА ЗА СГЪВАЕМИ ВРАТИ С ТОВАРОНОСИМОСТ 50КГ. С ЧЕРЕН ОБКОВ, С ОПЦИЯ ДА БЪДАТ С АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ 20Х50 – ЧЕРЕН АНОДИЗИРАН МАТ







PR207903032A

PB15

СИСТЕМА ЗА ДЖОБНИ ВРАТИ С ПЛАВНО ПРИБИРАНЕ
С ВИСОЧИНА ОТ 2000ММ ДО 2400ММ И ШИРОЧИНА ОТ 400ММ ДО 700ММ,
ДЕБЕЛИНА НА МАТЕРИАЛА ОТ 18ММ ДО 25ММ. ТОВАРОНОСИМОСТ НА ВРАТА – ДО 30КГ

НОВО!



СИСТЕМА PS48
ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ





- ✔ Товароносимост 80 кг. на врата
- ✔ Защита срещу откачване на вратите
- ✔ Произведено в Италия
- ✔ Още по-изгодна цена

CINETTO
FERRAMENTA PER MOBILI
FITTINGS FOR FURNITURES

KAME ООД

1331, София,
ул. „Банско шосе„ № 23
тел.: 02/ 963 33 61
0886 39 88 30
e-mail: info@kame.bg
www.kame.bg

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

СОФИЯ - 0885 014 590

ДИСТРИБУТОРИ:

СТАРА ЗАГОРА - 0887 840 773
КАЗАНЛЪК - 0889 631 703
ПЛОВДИВ - 032/94 07 54
ПЛЕВЕН - 0888 600 621
ВАРНА - 0899 915 981
ТЪРГОВИЩЕ - 0899 186 409
БАНСКО - 0897 045 525