
KANNE

каталог


МЕХАНИЗМИ ЗА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ




Товароносимост: 40 кг, 60 кг или 100 кг без плавно прибиране
5663 – до 80 кг, с плавно прибиране; мин.шир.на вратата 572 мм.
2479/B/S – до 100 кг, с плавно прибиране; мин.шир.на вратата 680 мм..

СИСТЕМА ЗА СГЪВАЩИ СЕ НЕСИМЕТРИЧНИ ВРАТИ




Товароносимост: 80 кг общо


СИСТЕМА ЗА СГЪВАЩИ СЕ СИМЕТРИЧНИ ВРАТИ



Товароносимост: 40 кг общо

МЕХАНИЗЪМ 5881/130 ЗА СТЪКЛЕНА ИНТЕРИОРНА ВРАТА







Дебелина на стъклото 10 мм. без фрезоване на стъклото.
С плавно отваряне и затваряне.
Товароносимост - 130 кг. (до 100 кг. без разпробиване на стъклото)
Мин.шир. на вратата 749 мм

КОМПОНЕНТИ


2206/R - перо




2208 - водач 100 кг.




2503 - стопер за 2500




2401/G - релса лека, L=6.0м



2203 - водач 60 кг-






2525 - панта скрита




2402 - планка за стена за лека релса 2401/G




2519 - панта средна




3103 - водач единичен




2201/G - релса тежка, L=6.0м



2207 - стопер




2502 - ос горна




2202 - планка за стена за тежка релса 2201/G




2205 - перо за релса за нут 2101




2505 - ос долна




3104 - ос горна скрита




2101/G - релса за нут




2510/R Г перо




2510 - ос долна Г към каса




5203 - панта средна усилена




2214 - водач 40 кг.







2247




2501 - втулка за ос




5203/M - панта средна усилена с фиксатор




2251 - ограничител



2504 - дистанционер



2204 - ключе 8/16 мм.





Villes 2000 made in italy


МЕХАНИЗЪМ ЗА ИНТЕРИОРНА ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА
СЪС СКРИТА РЕЛСА 6212
ТОВАРОНОСИМОСТ 80 кг.
ВЪЗМОЖНА ШИРОЧИНА НА ВРАТАТА ОТ 626 мм. до 1200 мм.
МИНИМАЛНА ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА 30 мм.




Villes2000 made in italy









KAME ООД

1331, София,
ул. „Банско шосе„ № 23
тел.: 02/ 963 33 61
0886 39 88 30
e-mail: info@kame.bg
www.kame.bg

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

СОФИЯ - 0885 014 590

ДИСТРИБУТОРИ:

СТАРА ЗАГОРА - 0887 840 773
КАЗАНЛЪК - 0889 631 703
ПЛОВДИВ - 032/94 07 54
ПЛЕВЕН - 0888 600 621
ВАРНА - 0899 915 981
ТЪРГОВИЩЕ - 0899 186 409
БАНСКО - 0897 045 525